

Drutex S.A. PVC-fönster IGLO 5 och IGLO ENERGY

Innehavare/Utfärdat för

Drutex S.A.

Leborska 31, PL-77-100 Bytów, Polen
VAT nummer: PL8421622720
Tel: +48 59 822 91 01, Fax: +48 59 822 91 03
Hemsida: www.drutex.eu

Produktbeskrivning

PVC-Fönster IGLO 5, IGLO 5 Classic, IGLO ENERGY och IGLO ENERGY Classic, öppningsbara fönster, fönsterdörrar och fasta fönster enligt "Beskrivning av PVC-fönster godkända för P-märkning", senast daterad 2015-03-18.

Avsedd användning

Fönster och fönsterdörrar för användning i väggar och fasader i byggnader.

Handelsnamn

IGLO 5, IGLO 5 Classic, IGLO ENERGY, IGLO ENERGY Classic

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Reaktion vid brandpåverkan klass F enligt EN 13501-1	5:231
Fuktsäkerhet, Vägg, fönster och dörr, regntätthet klass 9A (IGLO 5) och klass E750 (IGLO ENERGY) enligt EN 12208	6:5324 ¹⁾
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värden enligt rapporter PX13911-3A, -3C, -4A, -4C och 4P07421-01 enligt EN ISO 10077:2006	9 ¹⁾
Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207	9 ¹⁾

¹⁾ Deklarerad prestanda enligt prestandadeklarationer nr 1 och 2 daterade 2016-12-01 bedöms uppfylla krav enligt BBR-avsnitt ovan.

Produkterna har även verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsregel CR 048.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar och mottagande av PVC, aluminium- och träfönster och dörrar, version 1.0
Anvisningar för skötsel och underhåll, daterad 2013-12-15

Certifikat SC0863-13 | 2019-04-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30



9P00630



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-13-0174, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Drutex S.A., Bytów, Polen

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Certifikatnummer
P-märke
Karmyttermått fönster/fönsterdörr
Glasrutans uppbyggnad
Ordernummer

DRUTEX S.A.
t.ex. IGLO 5 CLASSIC
SC0863-13, SC0864-13
P
t.ex. 1580×820
t.ex. T4/S16/FL4
t.ex. 1554/2013/SZWECJA

Bedömningsunderlag

Prestandadeklarationer nr. 1 och 2 daterade 2016-12-01 och enligt separat förteckning.

Kommentarer

Tillhörande handlingar skall medfölja varje levererad produkt.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2015-04-07, med projektnummer 5P02938.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-04-17.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson